



**PAPER  
TOPRINT.COM**

PAPER, PAPERBOARD & MORE

El gran salto de la impresión digital



**MOORIM**

**WestRock**



[www.papertoprint.com](http://www.papertoprint.com)



Available on the  
**App Store**



PaperToPrint



**MOORIM**  
Endless Feeding  
**pro-digital**

## Experimenta la calidad del mejor papel digital

Moorim Paper es pionero en la industria del papel digital y **Número 1 en USA** en el arte de la prensa digital.

El control de la humedad del papel, el corte de precisión de nuestras máquinas y el empaquetado, integrado todo ello en la línea de producción, hacen de **Pro-Digital** un papel que garantiza el máximo nivel de calidad y seguridad en sus aplicaciones.

No todos los papeles del mercado están pensados de forma específica para prensas digitales. La tecnología desarrollada para la fabricación del **Pro-Digital** sí lo está, tanto para toner líquido, como seco.

**Simplemente insuperable.**

### PARA IMPRESIÓN DIGITAL

#### PRO-DIGITAL GLOSS C2S

Uso: revistas, catálogos, folletos y calendarios

**Gramaje: 115-350 gsm**

#### PRO-DIGITAL SILK C2S

Uso: revistas, catálogos, folletos y calendarios

**Gramaje: 115-350 gsm**

**MOORIM**



Productos de calidad digital premium, idóneos para prensas digitales.

Con certificado FSC® y concebidos de modo que proporcionen resultados de impresión excepcionales en una amplia gama de imprentas / prensas digitales de volumen de producción, como HP Indigo, Konica Minolta, Kodak Nexpress Digital, etc.

 **WestRock**

## Tango® Digital

## La nueva estrella en cartulina gráfica digital

Extraordinario rendimiento de impresión. Estética extraordinaria. **Tango® Digital** proporciona esas dos características de una manera inalcanzable por ninguna otra cubierta estucada. Inigualable en su historial demostrado de extraordinaria capacidad de aplicación, de impresión y de comportamiento uniforme en impresión y conversión.

El singular proceso de acabado de **Tango® Digital**, aumenta un 80% la rigidez, frente a otras cartulinas fromadas a base de láminas sueltas. Su mayor resistencia mejora la imagen de cualquier marca y potencia las compras de los consumidores.

La metodología de fabricación SixSigma asegura una uniformidad del producto en la que usted puede confiar. Los trabajos de impresión consiguen un aspecto excelente y se imprimen con rapidez a precios económicos: la mejor fórmula para generar ventas y beneficios.

### PARA IMPRESIÓN DIGITAL

Cartón SBS / Cubierta estucada GZ

#### TANGO DIGITAL COATED COVER C1S

Uso: Materiales publicitarios, correo directo & postales, menús & publicidad, tarjetas de felicitación, álbumes de fotos, carpetas, tarjetas profesionales, envoltorios especiales & encartes, muestra de personal de ventas.

**Gramaje: 200-295 gsm**

#### TANGO DIGITAL COATED COVER C2S

Uso: Materiales publicitarios, correo directo & postales, menús & publicidad, tarjetas de felicitación, álbumes de fotos, carpetas, tarjetas profesionales, envoltorios especiales & encartes, muestra de personal de ventas.

**Gramaje: 235-330 gsm**

Agente de Tango® Digital (Westrock) - Iberian, Balearic & Canary Islands Sales Agent - [www.appsa.es](http://www.appsa.es)

 **WestRock**



Espesor, calidad de impresión, amplia gama y respeto total por el medio ambiente.

Formato SRA3+  
Caja Non-Stop



**PAPER  
TOPRINT.COM**  
PAPER, PAPERBOARD & MORE

Tu proveedor de soportes  
de impresión



**PaperToPrint  
Delivery Box**  
YOUR PAPER & PAPERBOARD  
ALWAYS SAFE

Tu papel estucado digital

Endless Feeding  
**pro-digital**



**Pro-Digital Gloss C2S**

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GSM (gsm)         | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Thickness (µm)    | 92  | 101 | 125 | 143 | 173 | 235 | 290 | 342 |
| GE Brightness (%) | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  |
| CIE Whiteness (%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

**Pro-Digital Silk C2S**

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GSM (gsm)         | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Thickness (µm)    | 105 | 118 | 143 | 165 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| GE Brightness (%) | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  |
| CIE Whiteness (%) | 119 | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |

Endless Feeding  
**pro-digital** **KNIGHT**

**Pro-Digital Knight Gloss C2S**

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GSM (gsm)         | 190 | 210 | 230 | 260 | 310 | 350 | 380 | 400 |
| Thickness (µm)    | 200 | 221 | 240 | 275 | 337 | 382 | 407 | 445 |
| GE Brightness (%) | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  |
| CIE Whiteness (%) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

**Pro-Digital Knight Gloss C1S**

|                   |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|
| GSM (gsm)         | 210 | 250 | 300 |
| Thickness (µm)    | 255 | 310 | 365 |
| GE Brightness (%) | 93  | 93  | 93  |
| CIE Whiteness (%) | 121 | 121 | 121 |

**Formatos disponibles en stock:**

|           |           |
|-----------|-----------|
| SRA3+     | 360x660mm |
| 350x520mm | 530x750mm |

Tu cartulina gráfica digital

**Tango® Digital**

**Tango® Digital Coated Cover C1S**

|                   |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| GSM (gsm)         | 200 | 235 | 265 | 295 |
| Thickness (µm)    | 254 | 305 | 356 | 406 |
| GE Brightness (%) | 92  | 92  | 92  | 92  |
| CIE Whiteness (%) | 122 | 122 | 122 | 122 |

**Tango® Digital Coated Cover C2S**

|                   |     |     |            |     |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|
| GSM (gsm)         | 235 | 270 | <b>305</b> | 330 |
| Thickness (µm)    | 254 | 305 | 356        | 406 |
| GE Brightness (%) | 92  | 92  | 92         | 92  |
| CIE Whiteness (%) | 122 | 122 | 122        | 122 |

Por favor contacte para otros formatos o medidas especiales

*The manufacturers of the material reserves the right to change technical specifications without notice*

Formato disponible en stock: SRA3+ (460x320mm)

Use table & technical specifications at [www.papertoprint.com](http://www.papertoprint.com)